

**Forum ORANGE**

Forum des utilisateurs Orange Internet et de la Livebox

retrouvez le grand match de la Ligue 1® du samedi soir  
en direct, en exclusivité sur la TV d'Orange avec Orange foot

[Portail](#) [Accueil forums](#) [Liste des membres](#) [Règles](#) [Recherche](#) [Inscription](#) [S'identifier](#) [Testez votre débit](#) [T'chat](#) [Test d'éligibilité](#)

Vous n'êtes pas identifié.

[Afficher tous les messages](#)**Outils****Testez votre éligibilité ADSL**

Testez votre n° de téléphone :



Les dossiers



Les mobiles



Internet



Téléchargement

**Ils ont besoin de votre aide**

- 20/11 | [mosaïque ...](#)  
20/11 | [Une animation interactive proposée ...](#)  
20/11 | [Accès messagerie vocale impossible...](#)  
20/11 | [Offre nouvelle par le service clien...](#)  
19/11 | [question sur l'abonnement iPhone+Or...](#)

Pages: [1](#) [2](#) [3](#) ... [23](#)[Accueil forums](#) » [La TV d'Orange en ADSL](#) » **TV Orange sur son PC - Possible MAIS ... !!**

14-04-2007 17:37:38

#1

**\_Nada**  
**Membre**

Date d'inscription: 14-04-2007  
Messages: 10

Salut,

Concernant le fait de regarder la **TV Orange sur son PC** (pour ceux qui n'ont pas de TV), Orange ne nous gâte pas vraiment.

Bon, il existe cependant une solution (pour palier à ceux qui disent ... ce n'est pas possible, ce n'est pas possible).

**Solution 1 : avec raccordement physique du décodeur**

Il faut :

- le décodeur TV Orange
- une carte d'acquisition vidéo sur le PC, ou tout autre carte graphique disposant d'une entrée vidéo (Composite, S-Video)
- un câble avec adaptateur périphérique vers xx (xx étant vidéo composite, svideo ... en fonction de ce qui est accepté par la carte du PC)

Le principe (simple) :

- au lieu de brancher le décodeur Orange directement sur une TV, il suffit d'utiliser un adaptateur périphérique/composite ou périphérique/s-video afin de brancher la sortie périphérique du décodeur à l'entrée vidéo de la carte graphique du PC.
- ensuite ... pour voir la TV, il suffit d'utiliser une application permettant d'afficher l'entrée vidéo branchée sur la carte : soit l'application fournie par le constructeur de la carte, soit une application compatible avec la carte graphique/vidéo (K!TV, .... et les nombreuses variantes).

Avantage :

- on se sert du décodeur normalement, et on peut donc utiliser la télécommande.

Inconvénient :

- c'est lourd ... car il faut conserver le décodeur.
- la qualité dépend grandement de la qualité de l'entrée vidéo (et aussi des câbles) utilisée sur le PC.

**Solution 2 : avec liaison ethernet directe**

Il faut :

- un câble ethernet (droit ou croisé, la Livebox le détecte automatiquement)
- un switch réseau avec un port RJ45 disponible ... ou une seconde carte réseau dans le PC
- PS : il est possible de le faire si le PC dispose d'une seule carte réseau. Cependant, dans ce cas, il faudra soit brancher la carte sur le port rouge et avoir le web, soit brancher la carte sur le port jaune (configuré en mode TV) et avoir la TV.

Le principe :

Le PC lit directement, via la liaison Ethernet, le flux multicast (le flux TV) envoyé par la Livebox.

Une application (VLC ou autre) reçoit le flux et le décode (en faisant appel aux ressources du processeur du PC) puis l'affiche sur l'écran du PC.

Détail :

Le flux TV Orange envoyé par la LB (LB pour LiveBox) est ce qu'on appelle un flux multicast.

Sans rentrer dans les détails, cela signifie que ce flux est émis avec une adresse IP particulière. C'est d'ailleurs pour cela que si on branche un câble réseau sur la prise TV de la LB (la prise jaune configurée en mode TV), on ne peut pas accéder au web.

En gros, pour simplifier, lorsque qu'on branche 2 câbles réseau sur la Livebox on a 2 réseaux différents et séparés :

- Prise RJ rouge : le réseau LAN du type 192.168.1.x
- Prise RJ jaune : le réseau multicast 224.0.0.0 (adresse IP du réseau spécifique au multicast ... et non modifiable)

Donc, pour lire ce flux, il y a 2 possibilités :

**Cas 1 : avec un switch (ou un routeur/switch bien entendu)**

- Les 2 ports ethernet de la LB (le rouge et le jaune) sont reliés au switch par 2 câbles réseaux différents.
- Le PC est également relié au switch.

Je n'ai pas testé ce cas.

**Cas 2 : 2 cartes réseaux dans le PC**

Soit ETH1 la 1ère carte réseau 1 du PC et ETH2 la 2ème carte réseau.

- ETH1 est reliée sur le port ethernet rouge de la LB (pour le trafic web standard)
- ETH2 est reliée sur le port ethernet jaune (configurée en mode TV sur la Livebox) de la LB (pour le trafic TV)
- LB : désignant ma Livebox configurée par défaut en adresse IP 192.168.1.1

- Les 2 cartes réseaux doivent être configurées en IP fixe. Par exemple on peut avoir :

- > ETH1 en 192.168.1.10 - Masque de sous-réseaux : 255.255.255.0 - Passerelle : 192.168.1.1 (la LB) - DNS : 192.168.1.1
- > ETH2 en 192.168.1.11 - Masque de sous-réseaux : 255.255.255.0 - Passerelle : laisser vide - DNS : laisser vide

Bon, on a ce qu'il nous faut.

Le hic maintenant, c'est que le programme chargé de lire le flux TV ne sait pas sur quelle carte réseau il doit le lire.

Pour palier à cela, nous allons donc expressément indiquer à Windows que le trafic TV (le trafic sur le réseau 224.0.0.0) doit passer prioritairement sur la carte réseau ETH2, puisque c'est celle-ci qui est reliée au port jaune de la LB (le port TV). En effet, par défaut, le trafic multicast (sur le réseau 224.0.0.0) est aiguillé sur la 1ère carte réseau que Windows trouve, c'est à dire ici la carte ETH1. Et cela, nous ne le voulons pas.

Pour cela, il faut modifier la "table de routage" Windows, dans une fenêtre DOS.

Le principe :

- on va faire en sorte que la carte ETH1 (celle utilisée pour le web) ne gère pas le trafic TV, cela en lui donnant une priorité plus basse qu'ETH2 concernant le réseau 224.0.0.0.

Etape 1 : Repérer la numérotation (l'ID) de chaque carte réseau

- Saisir "route print"
- Dans le résultat (tout en haut) est affiché la liste des cartes.

...

=====

*Liste d'interfaces*

*0x1 ..... MS TCP Loopback interface*

*0x2 ...00 01 29 fb 3c 60 ..... NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport ordonnancement de paquets*

*0x3 ...00 01 29 fb 3c d9 ..... Generic Marvell Yukon Chipset based Gigabit Ethernet Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets*

17-04-2007 15:02:38

#2

**Jaret**  
**Nouveau membre**Date d'inscription: 17-04-2007  
Messages: 9

Bonjour,

Il existe aussi une solution "3", sans livebox, mais avec un speedtouch 5xx (perso je fait ça avec un ST536) ou autre modem capable de gerer plusieurs flux ATM.

Physiquement rien a faire, par besoin de switch ou de plusieurs carte ethernet.

Par contre, il faut declarer les flux ATM associe aux service TV sur le modem. Là la méthode dépend des modems

Pour les speedtouchs, la config est ici <http://www.forpage.com/forum/viewtopic.php?t=12470> (attention faut etre inscrit)

Pour les autres, faut chercher un peu sous google...

Après la modif, tout continue de marcher comme avant, et pour regarder la tele, on utilise VLC et la playlist dont l'adresse a déjà été donnée, ou Orange TV qui utilise directement cette liste.

Note : On est confronté au même probleme du non support du "PAFF interlaced" pour les chaines encodé en H.264.

Hors ligne

17-04-2007 15:24:39

#3

**Jaret**  
**Nouveau membre**Date d'inscription: 17-04-2007  
Messages: 9

Un petit ajout,

Pour le probleme du non support du H.264 PAFF interlaced, plusieur remarque :

Je sais pas pourquoi, mais parfois cela ne plante que lors de certaine partie du programme de la chaine, par exemple uniquement lors des pubs...

Parfois une emmission passe très bien (ex à la #mot interdit sur ce forum#, la nouvelle star) un semaine et la suivante, impossible de regarder plus de 30 secondes... Bizarre

D'après les forums de discution sur le developpement de ffmpeg.dll (le décodeur uilisé par VLC) le support du PAFF interlaced risque de traîner un certain temps... certains disent que c'est impossible avec la puissance des PC actuel et qu'il faudrait une version multi-threadé de la DLL pour exploiter a fond les multi-core (pourtant le codec payant CoreAVC semble le faire parfaitement en mono-core...), d'autre dise que l'algorithme est trop complexe et que personne ne voudra s'y mettre pour des clopinettes... Bref rien de bien encourageant, même si le support du PAFF est dans la To do List du dev de ffmpeg... En plus Orange n'est pas le seul à poser le probleme, des FAI allemands utilise aussi ce format là... Peut etre qu'un jour l'un d'entre eux collaborera avec les developpeur de ffmpeg (Pour rappel, Free a proposé une prime pour que cela marche chez eux...)

Hors ligne

17-04-2007 15:46:03

#4

**Jake**  
**Fondateur**

@Jaret: merci d'utiliser le lien Modifier plutot que de faire un nouveau post

La mort est... mon violon d'Ingres  
LiveBox Sagem 1.1 sur Decouverte Internet 8MM accolé à un Apple PowerBook sous Mac OS X, un PC sous Windows XP SP3 et un MacBook Pro Core2Duo sous Mac OS XLieu: Toulouse-Blagnac  
Date d'inscription: 30-11-2006  
Messages: 3422

Hors ligne

17-04-2007 19:27:30

#5

**\_Nada**  
**Membre**Date d'inscription: 14-04-2007  
Messages: 10

Oui, espérons que quelqu'un se mette à intégrer la compatibilité "PAFF interlaced" dans ffmpeg.

Je n'y crois pas trop pour l'instant, à moins qu'Orange comprenne enfin que pouvoir lire la TV sur un moniteur est un réel plus, et également un argument commercial ... surtout quand on veut toucher une cible jeune qui n'est pas nécessairement équipée de TV !

PS : Je ne comprends même pas pourquoi Orange n'y pense pas déjà ... est-ce de la mauvaise volonté ?

En effet, il semble que CoreAVC (version payante) puisse lire les contenus H.264 PAFF interlaced.  
Le hic, c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser CoreAVC avec VLC.**Alors la question : existe t-il un player :****- compatible avec CoreAVC,****- et qui soit capable de lire des flux multicasts du type de ceux utilisés par Orange ou Free ?**

C'est d'ailleurs le petit défaut de VLC (ce qui est aussi son avantage du tout en un) : intégrer ses propres codecs :

- c'est pratique car on a pas besoin d'installer d'autres codecs en pouvant lire un maximum de formats.

- mais d'un autre côté, quand un codec n'est pas supporté par les librairies VLC, il est impossible de lui faire utiliser un codec externe.

PS :

Pour la durée de lecture d'un flux H.264 avant plantage dans VLC :

Personnellement, sur les différents essais que j'ai effectué, en affichant la console VLC pour voir les messages d'erreur, j'ai toujours eu des erreurs très très rapidement (30s max avant x messages d'erreurs PAFF Interlaced dans VLC ... et plantage qui s'en suit, cela sur un processeur AMD 3600+ avec 2go de RAM) ....

*Dernière modification par \_Nada (17-04-2007 19:42:39)*

Hors ligne

21-04-2007 12:36:28

#6

**Jaret**  
**Nouveau membre**Date d'inscription: 17-04-2007  
Messages: 9

Et voilà le couple gagnant :

Fiptv + coreavc :

On met la playlist dans le repertoire de fiptv, on la renome en channels.txt

Ensuite une fois que vous avez installé coreavc (la 1.2 marche très bien), faite une copie du fichier "CoreAVCDecoder.ax" (installer dans le repertoire d'install de coreavc) dans le repertoire de fiptv.

Lancer fiptv, et toutes les chaines marchent impeccablement.

Esperons que l'interface s'ameliore avec les prochaines version néanmoins car fiptv est plutot depouillé...

Hors ligne

21-04-2007 12:40:20

#7

**\_Nada**  
**Membre**Date d'inscription: 14-04-2007  
Messages: 10

Cool Jaret,

On va essayer cela pour voir.

Merci de l'info.

Bon sachant qu'une nouvelle distribution des chaines du Bouquet est sortie cette semaine, j'espère qu'Orange n'a pas trop modifié de trucs.



EDIT :

Bon bah ca plante chez moi :

- sans core AVC, lecture mais plantage sur les chaines en H264.
- avec AVC, mosaïque 1 apparaissant en petit (non fullscreen) et plantage De FripTV des que je tente de changer de chaine.

*Dernière modification par \_Nada (21-04-2007 13:07:34)*

Hors ligne

**22-04-2007 09:07:40****#8****Jaret****Nouveau membre**Date d'inscription: 17-04-2007  
Messages: 9

Modération: Merci de ne pas citer le message précédent.

Bon, si ça peut t'aider, les versions exacte de ce que j'utilise et mon matos :

les 2 PC ou ca marche :

- Athlon 64 3000+, Geforce 7600 GS en AGP, 1.5Go de ram
- Intel P4HT 1.6ghz, Geforce 4200 64Mo, 1Go de Ram

Les 2 sous XP sp2.

Coreavc n'utilise pas l'acceleration materielle, donc la carte graphique ne devrais pas influencer.

friptv 0.10 (pas encore essayé la 0.11 sortie hier), avec les version anterieur, pas de plein ecran.  
coreavc 1.2.

Bizarrement avec coreavc 1.3 toutes les chaines deviennent des écrans noir; mais pas de plantage, dans le stderr de friptv j'ai une erreur "udpSource: Error on bind: Winsock error 10048", peut etre en rapport avec la config de mon routeur...

Sur mon Athlon 64 3000+, toutes les chaines marchent avec un taux d'occupation CPU entre 40 et 60%, sauf les flux HD (Arte HD, NRJ12 HD, Luxe TV HD). Là ca freeze un max, le PC devient difficilement controlage avec un taux d'occupation CPU à 100%, donc très gros CPU requit pour ces chaines...

Edit : Finalement, ca marche très bien aussi en WiFi, j'avais à priori un petit soucis sur mon portable depuis une mise à jour de windows...

J'ai donc mon speedtouch 536, mes 2 PC fixe et mon routeur Wifi (un wrt54g) branché sur un switch.

Friptv+coreavc sur la portable et j'ai la TV partout dans la maison.

*Dernière modification par Jaret (25-04-2007 11:30:48)*

Hors ligne

**01-07-2007 08:39:08****#9****loicb54****Membre**Date d'inscription: 01-07-2007  
Messages: 131

Salut,

Comme je l'ai déjà dit sur grenouille: je crois que j'ai trouvé la combinaison gagnante pour enregistrer la TV d'Orange sur son PC:

Friptv + CoreAVC pour decoder et enregistrer

Nero Vision (ou au moins les codecs de nero 7) pour convertir en mpeg2

Et eventuellement ProjectX (ou autre demuxers) si on veux recaler le son qui est désynchronisé après conversion avec un autre codec (divx,x264 etc) mais j'ai pas remarqué ça (alors qu'avec l'ancienne méthode avec VLC y avait une désynchronisation constante et progressive dès qu'on éditait)

Maintenant faut que je trouve comment streamer sans utiliser le flux h264 paff ... (quel bonheur ça serait de pouvoir streamer une chaîne du bouquet dans toute la maison par wifi, je le fait déjà avec VLC mais vu qu'il est pas compatible avec le h264 paff interlaced,ça bug tt le temps)

@+

Loic

*Dernière modification par loicb54 (01-07-2007 10:19:34)*

Je ne répond pas aux questions sur les problèmes de la TV d'Orange sur PC en MP ... il y a des topics dédiés et c'est pas pour rien!

Hors ligne

**05-07-2007 15:01:44****#10**

**pilatof****Nouveau membre**

Date d'inscription: 02-03-2007

Messages: 1

ça marche pas chez moi. J'ai tout configuré l'adresse IP et le routage

VLC s'ouvre mais rien ne se passe

Et j'ai le message suivant: " cannot pre fill buffer"

Voici mon routage :

```
C:\Documents and Settings\chris>route print
=====
Liste d'interfaces
0x1 ..... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 11 2f 26 31 3e ..... Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethe
rnet Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets
0x3 ...00 0e a6 68 00 98 ..... NVIDIA nForce MCP Networking Adapter - Miniport
d'ordonnancement de paquets
=====
Itinéraires actifs :
Destination réseau  Masque réseau  Adr. passerelle  Adr. interface Métrique
          0.0.0.0  0.0.0.0  192.168.1.1  192.168.1.10  20
          127.0.0.0  255.0.0.0  127.0.0.1  127.0.0.1  1
          192.168.1.0  255.255.255.0  192.168.1.10  192.168.1.10  20
          192.168.1.0  255.255.255.0  192.168.1.11  192.168.1.11  30
          192.168.1.10  255.255.255.255  127.0.0.1  127.0.0.1  20
          192.168.1.11  255.255.255.255  127.0.0.1  127.0.0.1  20
          192.168.1.255  255.255.255.255  192.168.1.10  192.168.1.10  20
          192.168.1.255  255.255.255.255  192.168.1.11  192.168.1.11  20
          224.0.0.0  240.0.0.0  192.168.1.11  192.168.1.11  20
          224.0.0.0  240.0.0.0  192.168.1.10  192.168.1.10  30
          255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.1.10  192.168.1.10  1
          255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.1.11  192.168.1.11  1
Passerelle par défaut :  192.168.1.1
=====
Itinéraires persistants :
Adresse réseau  Masque réseau  Adresse passerelle Métrique
          224.0.0.0  240.0.0.0  192.168.1.10  30
          192.168.1.0  255.255.255.0  192.168.1.11  30
          224.0.0.0  240.0.0.0  192.168.1.11  1
```

C:\Documents and Settings\chris&gt;

*Dernière modification par pilatof (06-07-2007 08:44:30)*

Hors ligne

**12-07-2007 13:23:36****#11****Kane**  
**Nouveau membre**

Date d'inscription: 12-07-2007

Messages: 1

Merci pour votre guide, ça fonctionne!

Par contre avec FripTV (version CVS) + CoreAVC l'image est trop claire et trop peu contrastée par rapport à VLC. Je n'ai pas trouvé de réglage, suis-je le seul à avoir ce problème ?

Hors ligne

**24-07-2007 19:19:18****#12**

**kost**  
**Nouveau membre**

Date d'inscription: 24-07-2007  
Messages: 5

Salut, j'utilisais VLC avant et maintenant j'ai pris la méthode de FripTV + CoreAVC et ça marche nickel... enfin presque.

Quand je regarde la télé ça marche bien, mais si j'enregistre une chaîne, après quand je regarde la vidéo, ça fait des images comme ça. Pourtant quand je regarde la télé sans enregistrer ça marche bien mais en fait ça fait ses images là que sur les vidéos qui ont été enregistrées.

Savez vous pourquoi ça fait ça??

Merci

Capture d'écran :



Hors ligne

25-07-2007 00:44:10

#13

**loicb54**  
**Membre**

Date d'inscription: 01-07-2007  
Messages: 131

Il faut convertir la vidéo en utilisant un convertisseur qui peut utiliser les filtres directshow pour décoder

Perso j'utilisais nero vision mais il faisait sauter l'image et le son, je suis donc passé à WinAVI couplé à ProjectX pour recalibrer le son en décalage progressif et Avidemux (ou virtualdub mod) avec -1100ms de retard pour le son (décalage constant)

Je précise que pour le son après conversion il y a à la fois un décalage constant ET progressif

L'explication c'est que les flux d'orange sont hélás en H264 PAFF INTERLACED (certe niveau qualité c'est top mais le pauff c'est pas top) et que fripv + coreavc le décode mais qu'il enregistre le flux d'orange (ça serait bien de pouvoir choisir d'enregistrer directement en mpeg2 avec fripv par exemple)

PS : j'ai créé un installateur pour FripTV + CoreAVC (pour avoir une installation simplifiée ^^) mais je sais pas si je peux poster le lien (au cas où ça sera considéré comme de la pub)

*Dernière modification par loicb54 (25-07-2007 11:29:51)*

Je ne répond pas aux questions sur les problèmes de la TV d'Orange sur PC en MP ... il y a des topics dédiés et c'est pas pour rien!

Hors ligne

27-07-2007 19:24:24

#14

**xif6**  
**Nouveau membre**

Date d'inscription: 27-07-2007  
Messages: 3

Salut,

J'ai orange 8 Mega max+ TV + tel et abonné canalsatdsl.

J'ai un switch pour avoir un flux vidéo décodeur et un flux vidéo PC. (DHCP actif sur le switch et la carte réseau PC)

J'ai installer VLC 0.8.6c et "BouquetTV\_Orange\_v1.61.m3u" de porciello. (plusieurs réinstal de fait)

J'ouvre la playlist avec VLC sans pb (pas de message d'erreur) et .... rien.

Pas d'image, pas de son et VLC ne se redimensionne même pas ; je change de chaîne, je rentre la chaîne manuellement tjs rien.

Pouvez-vous m'aider.

Hors ligne

27-07-2007 20:21:10

#15

**JYG**  
**Membre**

Date d'inscription: 15-07-2007  
Messages: 120

Bonjour, J'ai exactement la même ligne ADSL 8M + TV + Tel, que vous et j'utilise aussi la même version 086C de Videolan VLC que vous, la même liste de lecture 1.61, et cela fonctionne correctement chez moi !. Vous avez tous les renseignements sur le site de Christophe Porciello pour faire les différents essais pour que cela fonctionne correctement => [http://www.porciello.com/inventel/tv\\_vlc.htm](http://www.porciello.com/inventel/tv_vlc.htm)

Je pense qu'il ne faut pas mélanger le trafic internet PC et le flux vidéo ! c'est probablement là, la cause du dysfonctionnement. J'ai préféré installer une 2ème carte réseau sur mon PC (Pentium 4 3,2 Ghz, 1 Go de RAM sous XP SP2 + carte graphique Geforce 4200 64M) que j'active quand je veux visualiser la TV via VLC, sans avoir à débrancher le câble RJ45 du décodeur TV SAGEM (mon ancienne passerelle ADSL LINKSYS à 4 ports Ethernet est reconfigurée en switch : je l'ai mise à la sortie de la livebox sur le port TV) . Je n'utilise pas DHCP pour la TV, la 2ème carte réseau est en adressage IP fixe du genre 192.168.2.2 avec 192.168.2.1 pour ma passerelle/switch. De cette façon avec 2 réseaux distincts, il n'y a pas de conflit d'adresse attribuée par le DHCP de la livebox entre les 2 cartes réseau. Bien cordialement JYG.

*Dernière modification par JYG (27-07-2007 21:58:26)*

ADSL 8M + TV + Téléphone illimité Livebox SAGEM depuis août 2006 (Firmware 26014A) + Décodeur TV SAGEM IAD81, 4 CPL 85 et 2 CPL 200

Hors ligne

**27-07-2007 21:11:00**

**#16**

**xif6**  
**Nouveau membre**

Date d'inscription: 27-07-2007  
Messages: 3

Salut,  
J'ai orange 8 Mega max + TV + tel et abonné canalsatdsl.  
J'ai un switch pour avoir un flux vidéo décodeur et un flux vidéo PC. (DHCP actif sur le switch et la carte réseau PC)  
J'ai installer VLC 0.8.6c et "BouquetTV\_Orange\_v1.61.m3u" de porciello. (plusieurs réinstal de fait)

J'ouvre la playlist avec VLC sans pb (pas de message d'erreur) et .... rien.  
Pas d'image, pas de son et VLC ne se redimensionne même pas : je change de chaîne, je rentre la chaîne manuellement tjs rien.

Pouvez-vous m'aider.

J'ai oublier de vous dire que je me connect au net par wifi via la livebox.  
La carte réseau PC ne sert qu'à la vidéo via vlc. (quand ça marchera)  
J'avais laissé le dhcp car je ne sais pas quoi mettre comme adresse ip et sur porciello ils disent que ça n'a aucune importance.  
De toute façon je vais continuer à faire et refaire la config jusqu'à ce que ça marche. (à l'origine j'ai suivi le tuto de porciello)

Mais je suis preneur si vous avez des pistes pour m'aider.

*Dernière modification par xif6 (27-07-2007 21:11:11)*

Hors ligne

**27-07-2007 21:35:05**

**#17**

**JYG**  
**Membre**

Date d'inscription: 15-07-2007  
Messages: 120

Bonsoir, J'ai ajouté à mon message ci-dessus quelques précisions en ce qui concerne l'adressage IP fixe. Vous n'indiquez pas la configuration de votre PC : processeur et capacité mémoire : il me semble qu'il est nécessaire d'avoir une machine assez puissante car le décodage vidéo se fait par logiciel, sans carte d'acquisition !. Vous pouvez essayer sur votre PC d'arrêter tous les logiciels inutiles pour libérer de la mémoire : désactiver le wifi, et arrêter provisoirement l'antivirus. Cela peut peut-être provenir de la carte réseau : mes 2 cartes ethernet ne réagissent pas de la même façon : pas de pixellisation avec ma carte réseau "Marvell" plus récente, alors qu'avec la "Realtek" plus ancienne, avec moins de possibilités de paramétrage des caractéristiques physiques, il y a un peu de pixellisation. Au niveau de ma passerelle/switch LINKSYS, j'ai aussi autorisé le flux "multicast" et désactivé le pare-feu matériel ( UDP port 8208 ). J'ai utilisé un tutoriel très intéressant sur VLC => [http://www.freeneuws.fr/media/General/VLC\\_loi\\_v1.pdf](http://www.freeneuws.fr/media/General/VLC_loi_v1.pdf)

Avez-vous fait l'essai sans switch, et VLC fonctionne-t-il correctement pour regarder par exemple un film ?  
Bien cordialement JYG

*Dernière modification par JYG (29-07-2007 09:55:35)*

ADSL 8M + TV + Téléphone illimité Livebox SAGEM depuis août 2006 (Firmware 26014A) + Décodeur TV SAGEM IAD81, 4 CPL 85 et 2 CPL 200

Hors ligne

**28-07-2007 12:59:42**

**#18**

**xif6**  
**Nouveau membre**

Date d'inscription: 27-07-2007  
Messages: 3

Merci JYG  
J'ai trouver c'était mon firewall qui bloquait le flux de donné tout fonctionne parfaitement maintenant.

Avec le 8M c'est un peu juste en débit si on veut regarder une chaîne via TV, une chaîne via ordi et surfer sur un autre ordi.  
On va remédier à tout ça en passant au 18M avec orange.

Merci encore

P.S. : si quelqu'un avait les adresses ip pour les chaînes de canalsatdsl je suis preneur 😊

*Dernière modification par xif6 (28-07-2007 13:00:50)*

Hors ligne

**28-07-2007 13:12:01**

**#19**

**JYG**  
**Membre**

Date d'inscription: 15-07-2007  
Messages: 120

Bonjour, Pour les adresses IP du bouquet CanalSatADSL je ne sais pas si on peut les trouver ! Il est probable cependant, que si vous les avez, cela ne fonctionnera pas, car avec VLC on court-circuite les contrôles effectués par la carte à puce et en particulier les droits d'accès qui s'y trouvent dessus et qui permettent le décryptage (codage VIACCESS). Bien cordialement JYG

*Dernière modification par JYG (28-07-2007 13:12:56)*

ADSL 8M + TV + Téléphone illimité Livebox SAGEM depuis août 2006 (Firmware 26014A) + Décodeur TV SAGEM IAD81, 4 CPL 85 et 2 CPL 200

Hors ligne

**31-07-2007 17:40:49**

**#20**

**loicb54**  
**Membre**  
Date d'inscription: 01-07-2007  
Messages: 131

si jamais quelqu'un souhaite avoir une installation simplifiée de FripTV pour orange : <http://loicb54.info/FripTV-Orange.exe> , ne contient pas de virus , contient la dernière playlist de porciello et coreavc pour decoder correctement le flux d'orange

PS : si c'est considéré comme de la pub bah temps pis

edit : nouvelle version sortie de FripTV , l'installateur a été mis à jour

*Dernière modification par loicb54 (11-08-2007 12:29:25)*

Je ne répond pas aux questions sur les problèmes de la TV d'Orange sur PC en MP ... il y a des topics dédiés et c'est pas pour rien!

Hors ligne

16-08-2007 23:44:07

#21

**Miguel**  
**Nouveau membre**  
Date d'inscription: 16-08-2007  
Messages: 8

slt c tro sympa de donner ce lien. je l ai instalé sur mon pc portable qui en wifi via ma livebox. quel est la procedure a suivre ensuite?car g ttrs un ecran noir.(biensur je possede aussi le decodeur tv orange).

Hors ligne

17-08-2007 10:28:27

#22

**JYG**  
**Membre**  
Date d'inscription: 15-07-2007  
Messages: 120

Bonjour, les flux vidéo Orange TV sortent de la livebox via la sortie ethernet. Ils ne sont pas disponibles en wifi. Il est nécessaire de relier votre portable au port vidéo de la livebox par un cable RJ45 : Désactiver la connexion wifi, activer une connexion réseau local via la carte réseau éthernet de votre portable. Si vous voulez visionner des chaînes de télévision via la wifi, il faut chercher vers les "WEB TV". Voici l'adresse d'un site permettant de télécharger le lecteur "MAXTV 3" (associé au lecteur Videolan VLC player) => [www.max-tv.be](http://www.max-tv.be) Bien cordialement JYG

ADSL 8M + TV + Téléphone illimité Livebox SAGEM depuis août 2006 (Firmware 26014A) + Décodeur TV SAGEM IAD81, 4 CPL 85 et 2 CPL 200

Hors ligne

17-08-2007 11:58:41

#23

**Miguel**  
**Nouveau membre**  
Date d'inscription: 16-08-2007  
Messages: 8

Hors ligne

17-08-2007 16:31:38

#24

**gloubi**  
**Nouveau membre**  
Date d'inscription: 15-08-2007  
Messages: 9

VLC ne peut pas lire la TV d'Orange  
Point!  
(donc tout ce qui utilise VLC ne peut pas non plus -> maxTV)

Au passage merci pour l'installateur FripTV+ CoreAVC

*Dernière modification par gloubi (17-08-2007 16:37:08)*

Hors ligne

17-08-2007 18:07:04

#25

**JYG**  
**Membre**  
Date d'inscription: 15-07-2007  
Messages: 120

Bonjour, Pourquoi être si péremptoire dans vos affirmations ? Si je l'ai indiqué dans ce forum c'est que VLC le fait et le fait correctement !  
Quant à MAXTV3 (+ VLC) je l'utilise en wifi pour accéder à d'autres chaînes que je n'ai pas dans le bouquet Orange (WEB TV et des chaînes en P2P) et c'est aussi bien pratique ! et lui aussi le fait correctement avec VLC ! Pour info, MAXTV3 peut être configuré avec "VLC only" ou "CoreAVC/VLC" Bien cordialement JYG

*Dernière modification par JYG (17-08-2007 18:20:44)*

ADSL 8M + TV + Téléphone illimité Livebox SAGEM depuis août 2006 (Firmware 26014A) + Décodeur TV SAGEM IAD81, 4 CPL 85 et 2 CPL 200

Hors ligne



Pages: 1 2 3 ... 23

[Accueil forums](#) » [La TV d'Orange en ADSL](#) » [TV Orange sur son PC - Possible MAIS ... !!](#)

Aller à  
La TV d'Orange en ADSL

Aller

Propulsé par PunBB  
© Copyright 2002-2005 Rickard Andersson  
Traduction par [punbb.fr](http://punbb.fr)

